

IDEALRAIN:
TECNOLOGIA
E DESIGN PER
UNA DOCCIA
PERFETTA



Per decenni, in tutto il mondo, abbiamo fornito ad architetti, imprese, partner commerciali e installatori prodotti performanti come il vaso rimless e il piatto doccia ultra sottile. Il mercato è esigente, oggi più che mai. I tuoi clienti e i consumatori finali ricercano al tempo stesso sostenibilità, performance avanzate e un design elegante.


Noi progettiamo avendo chiare in mente le esigenze del vivere contemporaneo: ci spingiamo sempre più avanti per raggiungere nuovi traguardi di efficienza, offrendo un design bilanciato e di impatto. La nostra esperienza ci ha insegnato che c'è sempre una soluzione migliore e più efficace. Noi non ci fermiamo fino a che non raggiungiamo un elevato standard di performance per te e i tuoi clienti.

IDEALRAIN

I tuoi clienti non si accontentano di un prodotto accattivante. Si aspettano estetica di alto livello, innovazioni tecnologiche, performance ed efficienza sempre più avanzata. Abbiamo ampliato la gamma Idealrain con due nuovi modelli: EVO & EVO JET. Abbiamo lavorato sul design e aggiornato la tecnologia con soluzioni ingegneristiche di alta qualità per soddisfare le esigenze dei tuoi clienti, di qualunque settore e per qualsiasi progetto.

IL LUSSO DI POTER SCEGLIERE

Quando i tuoi clienti chiedono performance di alto livello, Idealrain ti aiuta a soddisfarli. L'introduzione in gamma di EVO & EVO JET da vita a nuove sensazioni e rinnova l'aspetto dei tuoi progetti, nel settore commerciale o residenziale, nelle ristrutturazioni o nuovi edifici. Grazie all'ampia scelta di stili e funzioni innovative, all'efficienza e al comfort, Idealrain offre una soluzione per ogni tipo di esigenza.



EVO & EVO JET



SENSAZIONI UNICHE

La tecnologia Drop Jet di EVO JET produce un getto d'acqua dolce e abbondante, per un'esperienza anti-stress davvero unica

BASTA PREMERE UN TASTO

Il pulsante Navigo, ergonomico e intuitivo, ti consente di selezionare 1 dei 3 getti d'acqua disponibili

UN LOOK FRESCO E MODERNO

Sempre in sintonia con il gusto contemporaneo, puoi scegliere il classico design rotondo o un sofisticato taglio a diamante



CARATTERISTICHE

- Staffe metalliche ad alta resistenza per un fissaggio a parete ultra-stabile. Le staffe sono regolabili per il controllo dell'angolazione
- Guida di scorrimento in metallo appositamente rinforzata, disponibile in due misure: 600 mm e 900 mm
- Due nuovi modelli, due terminali per modello, ognuno con 3 modalità di getto. Disponibili in 110 mm per EVO e 125 mm per EVO JET
- Pulsante ergonomico Navigo per cambiare facilmente il getto dell'acqua
- Doccetta resistente e durevole
- Tubo flessibile Idealflex, facile da pulire
- Il limitatore di flusso integrato da 8 l/min riduce il consumo dell'acqua e i costi

ELEGANZA CHE DURA NEL TEMPO

I nostri designer hanno studiato ogni dettaglio per un'evoluzione di Idealrain combinando estetica accattivante e durabilità garantita. Design moderno e forme sottili, le nuove doccette sono leggere al tocco e intuitive da usare. Il supporto a parete e il cursore, con il suo perno ergonomico, entrambi in metallo, sono molto più resistenti dei raccordi in plastica. Le doccette Idealrain EVO & EVO JET sono disponibili nella classica forma rotonda, per un look senza tempo, adatto a qualsiasi ambiente. Il sofisticato design a diamante può essere la soluzione giusta per i progetti dove è richiesta un'idea più particolare.

L'intera gamma resiste con successo alle sfide dell'uso quotidiano, rendendo Idealrain perfetta per hotel, centri ricreativi, aeroporti e progetti residenziali.

PENSATA PER ESSERE EFFICIENTE



Oggi risparmiare acqua ed energia è una priorità di molti progetti. Idealrain aiuta i tuoi clienti a raggiungere gli obiettivi di efficienza, senza rinunciare al piacere di un'esperienza unica.



RISPARMIO D'ACQUA
Il limitatore di flusso incorporato riduce il consumo a 8 l/min


MENO ACQUA, MENO COSTI

Facile da montare e rimuovere, il limitatore di flusso riduce il consumo d'acqua nei sistemi ad alta pressione da 18,5 l/min a soli 8 l/min senza perdita di intensità del getto.



RISPARMIO GARANTITO

Il limitatore di flusso pre-montato da 8 l/min di Idealrain consente di risparmiare acqua ed energia fino a € 599,99 ogni anno*.



* Risparmio per la doccetta Idealrain con limitatore di flusso da 8 l/m sotto i 3 bar, rispetto a una doccetta tradizionale con una portata di 18,5 l/m. Base di calcolo: numero di persone che fanno una doccia di 3 minuti al giorno: 4. Tutti i costi in €.



UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA


Idealrain rappresenta la nostra lunga storia di innovazione, offrendo soluzioni di qualità e affidabili come richiedono i professionisti. La sua tecnologia avanzata assicura performance ottime, lunga durata ed efficienza.



RISPARMIO D'ACQUA
Il limitatore di flusso incorporato riduce il consumo a 8 l/min



COOL BODY
Innovativo sistema che protegge da eventuali scottature




NAVIGO
Pulsante ergonomico per cambiare facilmente il getto d'acqua



EASY CLEAN
Gli ugelli morbidi riducono il calcare e ne facilitano la rimozione


- 1 ATTACCHI RESISTENTI**
Le doccette Idealrain possono sopportare fino a 20 kg
- 2 CONSUMO D'ACQUA RIDOTTO**
I limitatori di flusso preinstallati riducono il consumo d'acqua da un normale 18,5 l/min a soli 8 l/min, senza perdita di prestazioni
- 3 TECNOLOGIA COOL BODY**
Per aumentare la sicurezza, questa innovazione impedisce al corpo della doccetta di diventare troppo caldo, prevenendo le scottature
- 4 PULSANTE NAVIGO**
Un solo tocco per cambiare facilmente tra le tre modalità di getto
- 5 FLUSSO AD ALTA PRESTAZIONE**
Idealrain è progettata con precisione per offrire prestazioni ottimali del getto d'acqua sia ad alta che a bassa pressione (0,1-5,0 bar)
- 6 UGELLI DI ALTA QUALITÀ, DESTINATI A DURARE**
Morbidi e facili da pulire, rimangono flessibili e quindi durano più a lungo




PROGETTATA PER IL MASSIMO COMFORT

Come suggerisce il nome, Idealrain trasforma una semplice doccia in un'esperienza tutta da godere. La gamma prevede un sistema di doccette per garantire il massimo comfort.

Inoltre consente di scegliere agli utenti il tipo di doccia che fa per loro in quel momento: rinvigorente, rilassante o purificante.



DROP JET
Una pioggia di gocce morbidissime



3 FUNZIONI DOCCIA
3 diversi getti d'acqua per un'esperienza personalizzata



MASSIMO GETTO
Gli ugelli posizionati fino al bordo della doccetta ampliano il getto d'acqua

I GETTI D'ACQUA

PIOGGIA

Questa modalità crea un scroscio rilassante grazie agli ugelli che si estendono fino al bordo della doccetta.

PIOGGIA TROPICALE

Un getto delicato ma abbondante per una sensazione di pulizia totale.

AIR


Nei modelli EVO, aria e acqua vengono miscelati per offrire un'esperienza di doccia ancora più delicata e purificante.

DROP JET


Nei modelli EVO JET, questa tecnologia crea gocce d'acqua ancora più morbide, offrendo una sensazione davvero unica.

MASSAGGIO


Disponibile su tutti i tipi di doccette, offre un'esperienza rinvigorente.



IDEALRAIN



EVO



EVO JET

UNA DOCCIA PER OGNI TIPO DI ESIGENZA

Le nuove doccette consentono di scegliere tra 3 diversi getti d'acqua.

MASSAGGIO



DROP JET



PIOGGIA



FUNZIONI DOCCIA

| | PIOGGIA | PIOGGIA TROPICALE | AIR | DROP JET | MASSAGGIO |
|-------------------|---------|-------------------|-----|----------|-----------|
| IDEALRAIN EVO JET | ● | | | ● | ● |
| IDEALRAIN EVO | ● | | ● | | ● |
| IDEALRAIN | ● | ● | | | ● |



CONFIGURAZIONI VERSATILI

Tutti gli accessori Idealrain sono progettati per funzionare l'uno con l'altro in modo da poter offrire ai clienti un'ampia scelta di configurazioni. Le doccette possono essere abbinare a una robusta guida di scorrimento in metallo, al tubo Idealflex e a un soffione.



IDEALRAIN

GUIDE


I kit includono robuste guide scorrevoli in metallo o staffe a muro girevoli, ideali per le diverse esigenze di progetto



EVO



EVO JET



SOFFIONI

Completa il tuo impianto con uno dei nostri soffioni

TUBI

Idealrain utilizza il nostro tubo in metallo Ultraflex, flessibile, resistente e duraturo, mentre EVO & EVO JET sono dotati dell'elegante tubo Idealflex. Idealflex, senza fessure dove il calcare può accumularsi, è facile da pulire, ed è anche anti-torsione





DESIGN PROGETTATO PER DURARE

TESTATA PER RESISTERE A TUTTO

I nostri test simulano condizioni estreme e reali. I componenti della doccetta sono sottoposti a vapore ad alta pressione, per imitare i più rigidi sistemi di pulizia. Sono anche irrorati con sale corrosivo per testare ulteriormente le loro finiture. Le guide scorrevoli sono sottoposte a test di distorsione fino a 75 N, in modo da poter sopportare un peso fino a 75 kg. La linea Idealrain è stata progettata, costruita e testata per resistere all'utilizzo più intenso e stressante.

PENSATA PER GLI AMBIENTI PIÙ ESIGENTI

Le esigenze dei bagni commerciali sono completamente diverse da quelle dei bagni di casa. Quando abbiamo progettato Idealrain ci siamo affidati ai nostri 100 anni di esperienza. La nuova gamma è pensata per ambienti ad alto utilizzo, garantendone la totale funzionalità nel tempo.



COSTRUITA PER DURARE

Le barre di scorrimento in metallo da 90 cm sono molto più robuste degli accessori in plastica, sono doppiamente rinforzate grazie al tubo esterno e al binario interno per resistere alla distorsione e funzionare sempre senza intoppi. Testiamo le doccette con 10.000 cicli di shock termici (il test standard ne richiede solo 300). Le nostre staffe a muro sono realizzate in metallo resistente.

PENSATA PER SITUAZIONI REALI


I supporti per le doccette Idealrain, costruiti con metallo di alta qualità, scivolano sui loro binari senza attrito. I loro comandi sono azionabili facilmente e si bloccano e sbloccano con un semplice gesto.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE, PRESTAZIONI GARANTITE

Quando si parla di installazione, il tempo è denaro. Per questo tutti i kit doccia Idealrain si installano con il sistema Easymount, che consente regolazioni facili già durante l'installazione. Idealrain è veloce da montare, fa risparmiare tempo e aiuta a rispettare le scadenze dei lavori.


La tua reputazione e il successo dei tuoi progetti richiedono un partner affidabile, prodotti e soluzioni garantiti e di alta qualità. Ecco perché le soluzioni Idealrain sono realizzate in Europa e hanno una garanzia di cinque anni.

Poiché ogni mercato ha norme e regole di conformità molto specifiche, abbiamo fatto in modo che la gamma Idealrain potesse soddisfare ogni standard europeo. Per ulteriori dettagli su norme e conformità, visitare www.idealstandard.it



**5 ANNI
DI GARANZIA**


EASYMOUNT
Facilita
l'installazione,
rendendola semplice
e veloce













LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI




Idealrain è una gamma versatile per tutti i tuoi progetti, sia case private che impianti commerciali, sia nuove costruzioni che ristrutturazioni.

La gamma è composta da tre modelli tra cui scegliere: Idealrain, Idealrain EVO e Idealrain EVO JET. Sono tutti caratterizzati da un design raffinato, con doccette rotonde su tutti i modelli e a forma di diamante su EVO & EVO JET.



| | TECNOLOGIA | | ESPERIENZA | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|--|---|
| |  COOL BODY Innovativo sistema che protegge da eventuali scottature |  NAVIGO Pulsante ergonomico per cambiare facilmente il getto d'acqua |  3 FUNZIONI DOCCIA 3 diversi getti d'acqua per un'esperienza personalizzata |  MASSIMO GETTO Gli ugelli posizionati fino al bordo della doccetta ampliano il getto d'acqua |  PRESA SICURA Consente un controllo manuale facile e maneggevole |  DROP JET Una pioggia di gocce morbidissime |
| IDEALRAIN EVO JET | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IDEALRAIN EVO | ● | ● | ● | ● | ● | |
| IDEALRAIN | ● | | ● | ● | ● | |

| EFFICIENZA | INSTALLAZIONE | MANUTENZIONE | | GARANZIA |
|--|---|---|---|--|
|  RISPARMIO D'ACQUA Il limitatore di flusso incorporato riduce il consumo a 8 l/min |  EASYMOUNT Facilita l'installazione, rendendola semplice e veloce |  PULIZIA FACILE Gli ugelli morbidi riducono il calcare e ne facilitano la rimozione |  IDEALFLEX Riduce l'accumulo di calcare ed è facile da pulire |  5 ANNI DI GARANZIA |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | | ● |





IDEALRAIN EVO JET

SCHEDE TECNICHE

IDEALRAIN EVO JET SCHEDE TECNICHE



Doccetta
Ø 125 mm – round



| Modello | Codice |
|--|---------|
| Doccetta a tre funzioni EVO JET Round | B1759AA |

- 3 funzioni doccia (Pioggia, Drop Jet e Massaggio)
- Pulsante Navigo
- Cool Body
- Diametro 125 mm
- Ugelli morbidi e facili da pulire
- Riduttore di portata a 8 l/m
- 5 anni di garanzia

Doccetta
diamond



| Modello | Codice |
|--|---------|
| Doccetta a tre funzioni EVO JET Diamond | B1760AA |




- 3 funzioni doccia (Pioggia, Drop Jet e Massaggio)
- Pulsante Navigo
- Cool Body
- Ugelli morbidi e facili da pulire
- Riduttore di portata a 8 l/m
- 5 anni di garanzia

Minikit
Ø 125 mm – round



| Modello | Codice |
|---------------------------------|---------|
| Minikit doccia EVO JET Round | B1765AA |

- 3 funzioni doccia (Pioggia, Drop Jet e Massaggio)
- Pulsante Navigo
- Cool Body
- Diametro 125 mm
- Ugelli morbidi e facili da pulire
- Riduttore di portata a 8 l/m
- Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
- Supporto a parete con inclinazione regolabile
- 5 anni di garanzia





Minikit
diamond



Asta doccia
Ø 125 mm – round



Asta doccia
diamond



| Modello | Codice |
|-----------------------------------|---------|
| Minikit doccia EVO JET Diamond | B1766AA |






- 3 funzioni doccia (Pioggia, Drop Jet e Massaggio)
- Pulsante Navigo
- Cool Body
- Ugelli morbidi e facili da pulire
- Riduttore di portata a 8 l/m
- Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
- Supporto a parete con inclinazione regolabile
- 5 anni di garanzia

| Modello | Codice |
|--|---------|
| Asta doccia EVO JET Round con asta murale da 600 mm | B1761AA |
| Asta doccia EVO JET Round con asta murale da 900 mm | B1763AA |

- 3 funzioni doccia (Pioggia, Drop Jet e Massaggio)
- Pulsante Navigo
- Cool Body
- Diametro 125 mm
- Ugelli morbidi e facili da pulire
- Riduttore di portata a 8 l/m
- Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
- Asta murale da 600 mm o 900 mm
- 5 anni di garanzia

| Modello | Codice |
|--|---------|
| Asta doccia EVO JET Diamond con asta murale da 600 mm | B1762AA |
| Asta doccia EVO JET Diamond con asta murale da 900 mm | B1764AA |

- 3 funzioni doccia (Pioggia, Drop Jet e Massaggio)
- Pulsante Navigo
- Cool Body
- Ugelli morbidi e facili da pulire
- Riduttore di portata a 8 l/m
- Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
- Asta murale da 600 mm o 900 mm
- 5 anni di garanzia



IDEALRAIN EVO

SCHEDE TECNICHE

IDEALRAIN EVO

SCHEDE TECNICHE



Doccetta
Ø 110 mm – round



Doccetta
diamond



Minikit
Ø 110 mm – round



Minikit
diamond



Asta doccia
Ø 110 mm – round



Asta doccia
diamond



| Modello | Codice |
|-----------------------------------|---------|
| Doccetta a tre funzioni EVO Round | B2231AA |

- 3 funzioni doccia (Pioggia, Air e Massaggio)
- Pulsante Navigo
- Cool Body
- Diametro 110 mm
- Ugelli morbidi e facili da pulire
- Riduttore di portata a 8 l/m
- 5 anni di garanzia

| Modello | Codice |
|-------------------------------------|---------|
| Doccetta a tre funzioni EVO Diamond | B2232AA |

- 3 funzioni doccia (Pioggia, Air e Massaggio)
- Pulsante Navigo
- Cool Body
- Ugelli morbidi e facili da pulire
- Riduttore di portata a 8 l/m
- 5 anni di garanzia

| Modello | Codice |
|--------------------------|---------|
| Minikit doccia EVO Round | B2239AA |

- 3 funzioni doccia (Pioggia, Air e Massaggio)
- Pulsante Navigo
- Cool Body
- Diametro 110 mm
- Ugelli morbidi e facili da pulire
- Riduttore di portata a 8 l/m
- Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
- Supporto a parete con inclinazione regolabile
- 5 anni di garanzia

| Modello | Codice |
|----------------------------|---------|
| Minikit doccia EVO Diamond | B2240AA |







- 3 funzioni doccia (Pioggia, Air e Massaggio)
- Pulsante Navigo
- Cool Body
- Ugelli morbidi e facili da pulire
- Riduttore di portata a 8 l/m
- Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
- Supporto a parete con inclinazione regolabile
- 5 anni di garanzia

| Modello | Codice |
|---|---------|
| Asta doccia EVO Round con asta murale da 600 mm | B2233AA |
| Asta doccia EVO Round con asta murale da 900 mm | B2237AA |

- 3 funzioni doccia (Pioggia, Air e Massaggio)
- Pulsante Navigo
- Cool Body
- Diametro 110 mm
- Ugelli morbidi e facili da pulire
- Riduttore di portata a 8 l/m
- Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
- Asta murale da 600 mm o 900 mm
- 5 anni di garanzia

| Modello | Codice |
|---|---------|
| Asta doccia EVO Diamond con asta murale da 600 mm | B2234AA |
| Asta doccia EVO Diamond con asta murale da 900 mm | B2238AA |

- 3 funzioni doccia (Pioggia, Air e Massaggio)
- Pulsante Navigo
- Cool Body
- Ugelli morbidi e facili da pulire
- Riduttore di portata a 8 l/m
- Tubo flessibile Idealflex da 1,75 mt
- Asta murale da 600 mm o 900 mm
- 5 anni di garanzia



Ideal Standard S.r.l.
Via Giosuè Borsi, 9
20143 Milano

Printed in Italy - TT0000827 - 02/2018 - 20.000



Ideal Standard

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati; eventuali imitazioni servili saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.

www.idealstandard.it