



IPALYSS®
Così sottile, così forte.



Lavabo da appoggio su piano Ipalys[®] da 55 cm con foro del troppopieno e senza foro per la rubinetteria.
Miscelatore a parete Connect AIR.



La nostra nuova gamma di lavabi si ispira a Bernard de Palissy, il famoso ceramista francese del XVI secolo. Come lui, anche noi abbiamo voluto andare oltre i limiti progettuali per produrre elementi particolarmente sottili e resistenti che garantissero un uso duraturo nel tempo. È così nata la serie Ipalys[®].

RICERCA E INNOVAZIONE CONTINUA

Ideal Standard ha creato un nuovo materiale adatto alla produzione di lavabi d'arredo sottili e allo stesso tempo robusti ed eleganti. Nasce così Diamatec®, che ha reso possibile lo sviluppo della serie Ipalyss®.

La nuova serie in Diamatec® presenta tre versatili configurazioni per rispondere ad esigenze che richiedono la combinazione di forma e funzionalità.

Ipalyss® è adatta all'utilizzo in ambienti di grande prestigio come alberghi, appartamenti e ristoranti.



Diamatec®
technology



Lavabo da appoggio su piano Ipalyss® da 55 cm, senza foro del troppopieno e senza foro per la rubinetteria, abbinato a mobile sottolavabo con Top e a miscelatore da appoggio Connect AIR.

IL PENSIERO DIETRO IL PROGETTO

Ipalys® combina un materiale molto resistente all'estetica sofisticata. L'aspetto e la sensazione trasmessa dai tre lavabi sono frutto della collaborazione con il designer pluripremiato Robin Levien.



“Il progetto si distingue per la combinazione di due elementi fondamentali: l'interno avvolgente e il bordo particolarmente sottile. Il materiale ultrasensibile Diamatec® mi ha permesso di creare un disegno simile a quello di un fiore. Non si tratta di lavabi delicati, proprio come non lo sono i fiori piegati dal vento, ma di lavabi sottili e resistenti. Come sempre, sono alla ricerca della bellezza combinata alla funzionalità, con il progetto Ipalys® posso dire di esserci riuscito.

I bordi sottili mi hanno permesso di sfruttare al massimo il bacino del lavabo. Questo progetto riduce al minimo lo spessore del bordo e garantisce il contenimento degli schizzi e del gocciolamento. I fori del troppopieno, con forma ovale, in genere particolarmente difficili da realizzare, donano a questi lavabi un ulteriore tocco di eleganza e contribuiscono alla funzionalità complessiva”.

ROBIN LEVIEN – DESIGNER

LA FORZA DELLA MATERIA

Diamatec® è l'ultima innovazione Ideal Standard nel mondo della ceramica.

Abbiamo optato per le migliori e più recenti tecnologie e abbiamo attentamente miscelato ingredienti come l'allumina, nota per la sua robustezza e forza, e l'argilla calcinata per prevenire la formazione di crepe e aumentare la forza strutturale. Il risultato è stato un nuovo materiale particolarmente adatto ad ambienti di prestigio, dove la necessità di combinare l'estetica con la durata del prodotto è un elemento essenziale.

AMPIAMENTE TESTATI PER LA VOSTRA TRANQUILLITÀ


Per assicurare che i lavabi Ipolyss® resistano nel tempo, Ideal Standard ha collaborato con Lucideon, un ente indipendente per le prove dei materiali.

I risultati dimostrano la piena resistenza e robustezza del Diamatec®, anche quando sottoposto alla massima forza d'urto sviluppata dal macchinario di prova.

Al contrario, i campioni dei nostri concorrenti si sono rotti con una forza d'urto standard.

Diamatec® ha superato brillantemente anche le prove di scheggiatura dei bordi, effettuata con un pendolo in metallo che colpiva il prodotto.

Risultati delle prove d'urto su Diamatec® eseguite dal centro indipendente Lucideon*



Nei test effettuati presso il centro, molti dei nostri campioni hanno resistito alla forza massima di impatto erogata dal macchinario utilizzato per la prova. (0,54 J).

* 4 lavabi Ipolyss® e 4 prodotti concorrenti sono stati sottoposti alle prove dell'ente indipendente Lucideon.



Diamatec
technology

LUCIDEON



Lavabi da appoggio su piano l'palyss® da 55 cm senza foro del troppopieno e senza foro per la rubinetteria.
Miscelatore da appoggio Connect AIR.

1.
Lavabo senza foro
del troppopieno

Soluzione estetica che ben si adatta
ai bagni residenziali di pregio.



TRE
SOLUZIONI
IDEALI PER TUTTE
LE ESIGENZE

2.
Lavabo con foro
del troppopieno

L'aggiunta del foro del troppopieno
rende questa configurazione ideale
per l'uso alberghiero: gli operatori
non rischieranno che il rubinetto
lasciato aperto da clienti disattenti
possa causare allagamenti.



3.
Lavabo con foro del
troppopieno e foro
per la rubinetteria

Soluzione pensata per gli alberghi
che desiderano fornire ai propri
clienti ulteriori servizi di cortesia nei
bagni. Adatti anche per le situazioni
nelle quali non è possibile montare
un rubinetto a muro.







Lavabi da appoggio su piano Ipalys® da 55 cm con foro del troppopieno e con foro per la rubinetteria.
Miscelatore lavabo Connect AIR.




Lavabo ultrasottile rettangolare 550 mm da appoggio su piano senza foro del troppopieno e senza foro per la rubinetteria. Il lavabo è realizzato in Diamatec®, rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm) ad una durabilità estrema. Dima e fissaggi inclusi nella confezione. Abbinabile alla piletta a scarico libero cromata J3291AA, da acquistare separatamente.

E139201
Lavabo 550 mm.





Lavabo ultrasottile rettangolare 550 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno e senza foro per la rubinetteria. Il lavabo è realizzato in Diamatec®, rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm) ad una durabilità estrema. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.

E139401
Lavabo 550 mm.



Lavabo ultrasottile rettangolare 550 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno e foro per la rubinetteria. Il lavabo è realizzato in Diamatec®, rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm) ad una durabilità estrema. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.

E139301
Lavabo 550 mm.



Ideal Standard S.r.l.
Via Giosuè Borsi, 9
20143 Milano

Printed in Italy - TT0000824 - 01/2018 - 20.000



Ideal Standard

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni servili saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.

www.idealstandard.it